

Sichere und saubere Luft MADE IN GERMANY









TECHNISCHES DATENBLATT

geeingnet für ca. 45 m²



- 1. Luftaustritt mit unterschiedlichen Optionen zur Luftverteilung
- 2. Hochleistungsfilter H-14-HEPA mit Abscheidegrad von >99,995 % für Viren (Corona u.a.)
- 3. Feinstaub-Vorfilter mit Kategorie F7 zur Filterung von Bakterien und vielen Keimen
- 4. Regelbarer Energiespar-Ventilator (IE5) mit EC-Technologie
- 5. Logik-Effizienz-Steuerung mit Automatik- und Handmodus-Display zur vereinfachten Menüführung
- 6. 360° Ansaugöffnungen für optimale Luftansaugung im Raum



- 7. Nachfiltermatte
- 8. Schallisolierung Gehäuse aus Metall
- 9. Heizelement zur Vireninaktivierung mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung
- 10. CO2-Sensor zur Auswertung der Luftqualität
- 11. Vorfilter mit Kategorie G4 zur Abscheidung von z.B. Sporen, Pollen, Fasern, Flusen
- 12. Robuste Industrie-Lenkrollen mit Stopp-Fix Funktion zur Sicherung gegen Wegrollen

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte	220 – 240 V (110 Volt möglich)
Motor	170 Watt (maximale Stromaufnahme)
Heizung	ca. 1.100 Watt
Luftfilterleistung	Stufenlos regelbar von ca. 100 – 700 m³/h
Geräuschpegel	ca. 20 – 49 dB(A)
Abmessungen	380 x 380 x 1.250 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 38 kg







